

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brevdato</b>                                   | 08-11-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Afsender</b>                                   | Helle Mathiasen (HMAT@hortiadvise.dk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modtagere</b>                                  | Pesticider (pesticider@mst.dk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Akttitel</b>                                   | Dispensationsansøgning for anvendelse af Conserve (64-51) i bær i 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Identifikationsnummer</b>                      | 11443393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Versionsnummer</b>                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ansvarlig</b>                                  | Pesticider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vedlagte dokumenter</b>                        | Dispensationsansøgning for anvendelse af Conserve (64-51) i bær i 2025<br>Ansoegning dispensation for brug af Conserve i bær 2025<br>DK_spinosad_berries_notification-form-art-53-derogations-2025<br>Følgebrev - ansøgning om dispensation til anvendelse af Conserve i bær 2025<br>Tillægsetikette-brugsanvisning for anvendelse af Conserve i bær_2025 |
| <b>Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Udskrevet</b>                                  | 06. maj 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Til:** Pesticider (pesticider@mst.dk)  
**Cc:** Niels Enggaard Klausen (NEK@hortiadvise.dk)  
**Fra:** Helle Mathiasen (HMAT@hortiadvise.dk)  
**Titel:** Dispensationsansøgning for anvendelse af Conserve (64-51) i bær i 2025  
**Sendt:** 08-11-2024 13:37  
**Bilag:** Ansøgning dispensation for brug af Conserve i bær 2025.pdf; DK\_spinosad\_berries\_notification-form-art-53-derogations-2025.pdf; Følgebrev - ansøgning om dispensation til anvendelse af Conserve i bær 2025.pdf; Tillægsetikette-brugsanvisning for anvendelse af Conserve i bær\_2025.docx;

**[EKSTERN E-MAIL]** Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Miljøstyrelse

Hermed søges om dispensation for anvendelse af Conserve (64-51) mod pletvingefrugtfluen i bær i 2025.

Vedhæftet er :

1. Ansøgning
2. Notifikationsskema
3. Følgebrev
4. udkast til tillægsetikette

Venlig hilsen/best wishes

**Helle Mathiasen**

Planteavlskonsulent/Crop advisor  
+45 21465610  
[hmat@hortiadvise.dk](mailto:hmat@hortiadvise.dk)



[www.hortiadvise.dk](http://www.hortiadvise.dk)



**Miljøministeriet**  
Miljøstyrelsen

## Ansøgningsskema – Dispensationer

Jævnfør forordning (EF) Nr. 1107/2009  
Version 1.0 (Maj 2022)


### Ansøgning om dispensation til et pesticidmiddel

#### Produkt information

Angiv herunder hvilket produkt der søges dispensation til

| Nr. | Information                                                                |                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Produkt navn<br>Conserve                                                   | Registreringsnummer<br>64-51                                 |
|     | Aktivstof(fer)<br>Spinosad                                                 | Koncentration (mængde)<br>120g/L                             |
|     | Perioden dispensationen søges i<br>02-06-2025 til 29-09-2025               | Dosering produkt pr. hektar<br>0,45-0,95 afhængig af afgrøde |
|     | Afgrøde(r) dispensationen søges anvendt i<br>Jordbær, hindbær, brombær mfl | Skadevolder<br>Pletvingefrugtflue                            |

#### Ansøger

| Nr. | Information                                                                                     |                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2   | Virksomhed<br>Hortiadvice A/S                                                                   |                                       |
|     | CVR nummer<br>32 30 51 64                                                                       |                                       |
|     | Adresse<br>Hvidkærvej 29                                                                        | Telefonnummer<br>21465610             |
|     | Postnummer og by<br>5250 Odense SV                                                              | Kontaktperson<br>Helle Mathiasen      |
|     | Land<br>DK                                                                                      | E-mail adresse<br>hmat@hortiadvice.dk |
|     | Underskrift  | Dato<br>08 November 2023              |

#### Ansøgning og dokumentation sendes til:

Miljøstyrelsen  
Tolderlundsvej 5  
5000 Odense C  
Att. Pesticider & Biocider  
"Ansøgning om dispensation"  
eller til:  
[pesticider@mst.dk](mailto:pesticider@mst.dk)

#### Opkrævning af gebyr:

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om gebyrtype for ansøgningen og sender en faktura, hvor gebyrtypen fremgår. På fakturaen fremgår beløbet der skal betales samt betalingsbetingelser. Listen over gebyrtyper fremgår på Miljøstyrelsens [hjemmeside](#).



### Godkendelsesindehaver af produkt

Godkendelsesindehaver af produktet der søges dispensation til

| Nr. | Information           |                                    |
|-----|-----------------------|------------------------------------|
| 4   | Virksomhed<br>Corteva |                                    |
|     | CVR nummer            |                                    |
|     | Adresse               | Telefonnummer                      |
|     | Postnummer og by      | Kontaktperson<br>Lisa Maria Jessen |
|     | Land                  | E-mail adresse                     |
|     |                       |                                    |

### Faktureringsoplysninger til gebyropkrævning

| Nr. | Information                        |                                       |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|
| 5   | Virksomhed<br>Hortiadvice.dk       |                                       |
|     | CVR nummer<br>32 30 51 64          |                                       |
|     | Adresse<br>Hvidkærvej 29           | Telefonnummer<br>21465610             |
|     | Postnummer og by<br>5250 Odense SV | Kontaktperson<br>Helle Mathiasen      |
|     | Land<br>DK                         | E-mail adresse<br>hmat@hortiadvice.dk |
|     | Evt. indkøbsordrenummer<br>42916   | Evt. EAN-nummer                       |
|     |                                    |                                       |



### Supplerende produktinformationer

| Nr. | Information                                        |                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Type pesticid<br>Kemisk                            | Type af dispensation<br>DIspensation på baggrund af tidligere vurdering |
|     | Produktgruppe<br>Insektmidler (inkl. kornskadedyr) | Produktformuleringstype<br>Suspensionskoncentrat eller                  |
|     | Bruger<br>Professionel                             | Anden formuleringstype:                                                 |

| Nr. | Information                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Dokumentation til støtte af ansøgningen<br><input checked="" type="checkbox"/> Følgrebrev<br><input checked="" type="checkbox"/> Notifikationsskema<br><br>Supplerende dokumentation (beskriv indhold)<br><input checked="" type="checkbox"/> Tillægsetikette<br><input type="checkbox"/> |

## Notification

### AUTHORISATION IN THE SCOPE OF ARTICLE 53

**Please note that, due to a danger to plant protection that cannot be contained by any other reasonable means, an authorisation in accordance with Article 53 of Regulation (EC) No 1107/2009, has been granted as follows:**

**The applicant must fill in yellow entries**

|           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Member State, and MS notification number                                   | <b>Dk – xx – 20xx</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b>  | In case of repeated derogation: no. of previous derogation(s)              | <i>Years with previous derogations</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b>  | Names and contents of active substance(s)                                  | Spinosad 120 g/L                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b>  | Trade name of Plant Protection Product                                     | Conserve                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b>  | Type of formulation ( <i>e.g. SC</i> )                                     | SC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6</b>  | Applicant                                                                  | HortiAdvice<br>Hvidkærvej 29<br>5250 Odense SV                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7</b>  | Time period for authorisation                                              | 2 June – 29 September 2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | Area permitted to be treated                                               | 1700 ha                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b>  | Further limitations                                                        | 15-40 meter buffer zone to water bodies.<br>30 meter buffer zone to flowering crops to protect bees.<br>5 meter buffer zone to neighbours and public areas to protect residents and bypassers<br>Workers: Work wear (arms, body and legs covered) + gloves at 3 hour working days |
| <b>10</b> | Member State contact point                                                 | <i>(Name, e-mail and address of the contact person responsible for the technical contents of the notification.)</i>                                                                                                                                                               |
| <b>23</b> | Reference to product code number in Annex I of regulation (EC) No 396/2005 | DROSSU<br>0152000 (strawberry)<br>0153010 (blackberry)<br>0153030 (raspberry)<br>0154010 (blueberry)<br>0140020 (cherries)<br>0140040 (plums)                                                                                                                                     |

## 22. GAP

User: Professional

| 1           | 2                                                                              | 3                 | 4                                                                                                                             | 5                | 6                                                  | 7                                                            | 8                                                     | 9                                                                                                | 10                                                                                           | 11                                | 12            | 13                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Use-<br>No. | Crop and/<br>or situation<br><br>(crop<br>destination /<br>purpose of<br>crop) | F<br>G<br>or<br>I | Pests or<br>Group of<br>pests<br>controlled<br><br>(additionally:<br>developmental<br>stages of the<br>pest or pest<br>group) | Application      |                                                    |                                                              | Min.<br>interval<br>between<br>applications<br>(days) | Application rate                                                                                 |                                                                                              |                                   | PHI<br>(days) | Remarks:<br><br>Buffer zone<br>(meter) to<br>water bodies |
|             |                                                                                |                   |                                                                                                                               | Method /<br>Kind | Timing /<br>Growth<br>stage of<br>crop &<br>season | Max.<br>number<br>a) per<br>use<br>b) per<br>crop/<br>season |                                                       | kg or L<br>product / ha<br>a) max. rate<br>per appl.<br>b) max. total<br>rate per<br>crop/season | g or kg<br>as/ha<br>a) max. rate<br>per appl.<br>b) max.<br>total rate<br>per<br>crop/season | Water<br>L/ha<br><br>min /<br>max |               |                                                           |
| 1           | FRAAN;<br>Strawberry                                                           | F                 | DROSSU;<br>drosphila<br>suzukii                                                                                               | Foliar           | BBHC 71-<br>87<br>June-Oct                         | 3 per<br>crop                                                | 7 days                                                | a)0.45 L/ha<br>b)1,35 L/ha                                                                       | a) 54 g /ha<br>b) 162 g/ha                                                                   | 200 -<br>500 L                    | 1 day         | 15                                                        |
| 2           | RUBID;<br>Raspberry                                                            | F                 | DROSSU;<br>drosphila<br>suzukii                                                                                               | Foliar           | BBCH 75-<br>89<br>July-Oct.                        | 2 per<br>crop                                                | 10 days                                               | a) 0.6 L/ha<br>b) 1,2 L/ha                                                                       | a) 72 g/ha<br>b) 144 g/ha                                                                    | 200 -<br>500 L                    | 3 days        | 30                                                        |
| 3           | RUBFR;<br>Blackberry                                                           | F                 | DROSSU;<br>drosphila<br>suzukii                                                                                               | Foliar           | BBCH 75-<br>89<br>July-Oct.                        | 2 per<br>crop                                                | 10 days                                               | a) 0.6 L/ha<br>b) 1,2 L/ha                                                                       | a) 72 g/ha<br>b) 144 g/ha                                                                    | 200 -<br>500 L                    | 3 days        | 30                                                        |
| 4           | VACMY;<br>Blueberry                                                            | F                 | DROSSU;<br>drosphila<br>suzukii                                                                                               | Foliar           | BBCH 75-<br>89<br>July-Oct.                        | 2 per<br>crop                                                | 7 days                                                | a) 0.6 L/ha<br>b) 1,2 L/ha                                                                       | a) 72 g/ha<br>b) 144 g/ha                                                                    | 200 -<br>500 L                    | 3 days        | 30                                                        |
| 5           | PRNAV;<br>Cherry                                                               | F                 | DROSSU;<br>drosphila<br>suzukii                                                                                               | Foliar           | BBCH 75-<br>87<br>July-Sep.                        | 1 per<br>crop                                                | -                                                     | a) 0.95 L/ha<br>b) 0,95 L/ha                                                                     | a) 114 g/ha<br>b) 114 g/ha                                                                   | 300-<br>600                       | 7 days        | 40                                                        |
| 6           | PRNDO;<br>Plum                                                                 | F                 | DROSSU;<br>drosphila<br>suzukii                                                                                               | Foliar           | BBCH 75-<br>87<br>July-Sep.                        | 1 per<br>crop                                                | -                                                     | a) 0.95 L/ha<br>b) 0,95 L/ha                                                                     | a) 114 g/ha<br>b) 114 g/ha                                                                   | 300-<br>600                       | 7 days        | 40                                                        |

**11. Value of tMRL if needed**, including information on the measures taken in order to confine the commodities resulting from the treated crop to the territory of the notifying MS pending the setting of a tMRL on the EU level. (PRIMO EFSA model to be attached)

**12. Validated analytical method** for monitoring of residues in plants and plant products.

**13. Measures taken to ensure consumer safety**

**14. Function of the product**

Insecticide

**15. Type of danger to plant production.**

Spotted Wing Drosophila (SWD) cause damage by laying from one to several eggs in berries at the time when the berries begin to ripen.

**16. Size and effect of danger**

The yield and the quality of the berries will be heavily reduced and infested berries are unmarketable.

**17. Absence of any other reasonable means**

No alternative control measures available

**18. Rationale**

Risk mitigation measures are prescribed as described in section 9.  
There is no risk to consumers as the residues are within EU MRL's.

**19. Mitigation measures**

Buffer zone to water bodies and PHI - see section 9

To protect bees it is not allowed to use the products in flowering crops

**20. Applications in progress**

None

**21. Research activities**

No research activities for this use is in progress.

8. november 2024

**Ansøgning om dispensation til anvendelse af Conserve (64-51) mod pletvingefrugtfluen i jordbær på friland og dyrket på tabletop på friland eller i tunneller på friland, hindbær, brombær, blåbær, kirsebær og blomme på friland i 2025**

HortiAdvice ansøger hermed på erhvervets vegne om dispensation til anvendelse af Conserve (64-51) mod pletvingefrugtfluen (*Drosophila suzukii*) i jordbær, hindbær, brombær, blåbær, kirsebær og blomme.

Pletvingefrugtfluen er et relativt nyt skadedyr i Danmark, men har i mange år været kendt som et meget alvorligt skadedyr syd for Danmark. De første pletvingefrugtfluer i Danmark blev fundet i et brombærkrat i Årslev i oktober 2014, hvor der var fælder sat op på tre lokaliteter.

I 2015 blev overvågningen intensiveret til 12 lokaliteter på Sjælland og Fyn i jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, kirsebær og blommer. Der blev fundet mange fluer på alle lokaliteter, og de fleste steder blev de første fluer fanget omkring uge 31, og fangsterne steg for alvor fra uge 40, hvor der blev fanget mange fluer i fælderne. Der var avlere, der i efteråret 2015 stoppede med at plukke hindbær pga. kvalitetsforringelse efter angreb af pletvingefrugtfluen.

Et overvågningsprogram viste i 2016, 2017, 2018 fangst af pletvingefrugtfluer i fælder i Danmark. Specielt i august, september og oktober er der fundet larver flere steder i hindbær og i remonterende jordbær samt i kirsebær.

I 2019 er der fanget flere fluer tidligt på året (maj-juni), hvilket øger risikoen for et tidligere og kraftigere angreb i de ansøgte bær i forhold til tidligere år. Dette har også været tilfældet i 2020 og efterfølgende år, hvor fluerne kom tidligt. I alle årene; 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024 er der blevet kasseret bær før høst. Tabet har været størst i kirsebær og hindbær.

Pletvingefrugtfluen er et alvorligt skadedyr i Sydeuropa, hvor det pga. kvalitetsforringelsen kan forårsage meget store tab. I Sydeuropa angriber fluen tidligere på sæsonen, og angrebene udvikler sig kraftigere. Det samme frygtes at kunne forekomme i Danmark, og det er derfor af stor betydning for erhvervet, at der er en mulighed for at bekæmpe fluen allerede fra juni.



Pletvingefrugtfluen er ikke kræsen. Den kan overleve på mange værtsplanter, både dyrkede og vilde. Nogle af højrisikoafgrøderne er hindbær, blåbær, kirsebær, jordbær, brombær og hyld. I æbler og pærer kan fluen leve på frugter, der er skadet.

Der er pt. ikke godkendt midler mod pletvingefrugtfluen i Danmark. Udenlandske erfaringer har vist, at aktivstof-fet spinosad, der findes i Conserve, pga. kombinationen af en høj effektivitet og en kort sprøjtefrist er det bedste til at bekæmpe pletvingefrugtfluen i bær.

**Dispensationsperiode**

Med henvisning til ovenstående søges om dispensation til anvendelse af Conserve (64-51) i perioden 2. juni til 29. september 2025.

**Indhold**

Conserve (64-51) er formuleret som et suspensionskoncentrat og indeholder 120 g/l spinosad. Aktivstoffet er godkendt til økologisk produktion.

### Brugsanvisning for Conserve

| Kultur                                                                                             | Skadegører               | Max dosering<br>pr. behandling | Max antal<br>behandlinger | Behandlings-<br>interval | Max antal plukke-<br>timer pr. dag pr.<br>plukker | Sprøjte-<br>frist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Jordbær på<br>friland og<br>dyrket på<br>tabletop på<br>friland eller<br>i tunneller<br>på friland | Pletvinge-<br>frugtfluen | 0,45 L/ha                      | 3                         | Min 7 dage               | 7,5                                               | 1 dag             |
| Hindbær og<br>brombær                                                                              | Pletvinge-<br>frugtfluen | 0,6 L/ha                       | 2                         | Min 10 dage              | 7,5                                               | 3 dage            |
| Blåbær                                                                                             | Pletvinge-<br>frugtfluen | 0,6 L/ha                       | 2                         | Min 7 dage               | 7,5                                               | 3 dage            |
| Kirsebær<br>og blomme                                                                              | Pletvinge-<br>frugtfluen | 0,95 L/ha                      | 1                         | -                        | 3,0                                               | 7 dage            |

Der skal jf. vedhæftede brugsanvisning anvendes handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning. Ved håndtering af Conserve behandlede bær skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.

Den ansøgte GAP/brugsanvisning for alle kulturer er identisk med den, der er givet ved dispensation i 2024.

Med venlig hilsen

Helle Mathiasen

## Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i jordbær på friland og dyrket på tabletop på friland eller i tunneller på friland, hindbær, brombær, blåbær, kirsebær og blomme på friland

### Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 2. juni til den 29. september 2025.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i ovennævnte afgrøder mod pletvingefrugtfluen (*Drosophila suzukii*). Conserve indeholder aktivstoffet spinosad.

### Advarselstekst:

Nedenstående brugsanvisnings doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående.

Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning.

Ved håndtering af Conserve behandlede bær efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.

Der må max plukkes bær i 7,5 timer/dag pr. plukker på Conserve behandlede arealer med jordbær, hindbær, brombær og blåbær.

Der må max plukkes bær i 3,0 timer/dag pr. plukker på Conserve behandlede arealer med kirsebær og blomme.

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i kirsebær og blomme ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder og ikke nærmere end 30 meter fra blomstrende afgrøder.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

### Brugsanvisning

| Kultur                                                                           | Skadegører          | Max dosering pr. behandling | Max antal behandlinger | Behandlings-interval | Max antal plukke-timer pr. dag pr. plukker | Sprøjte-frist |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Jordbær på friland og dyrket på tabletop på friland eller i tunneller på friland | Pletvingefrugtfluen | 0,45 L/ha                   | 3                      | Min 7 dage           | 7,5                                        | 1 dag         |
| Hindbær og brombær                                                               | Pletvingefrugtfluen | 0,6 L/ha                    | 2                      | Min 10 dage          | 7.5                                        | 3 dage        |
| Blåbær                                                                           | Pletvingefrugtfluen | 0,6 L/ha                    | 2                      | Min 7 dage           | 7.5                                        | 3 dage        |

|                       |                          |           |   |  |     |        |
|-----------------------|--------------------------|-----------|---|--|-----|--------|
| Kirsebær<br>og blomme | Pletvinge-<br>frugtfluen | 0,95 L/ha | 1 |  | 3,0 | 7 dage |
|-----------------------|--------------------------|-----------|---|--|-----|--------|

### Udsprøjtning

Conserve er et kontaktmiddel. Effekten sker når insekterne/larverne kommer i berøring med midlet eller via fødeoptagelse. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne.

### Bemærkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Farlig for bier

Øvrige vilkår fremgår af den gældende etiket for Conserve (64-51), læs denne grundigt før brug.

Conserve (64-51) må anvendes i økologisk produktion.